

ПАСПОРТ

на изделие зав. (серийный) № _____

МОДЕЛИ

SU-180



SU-235



SU-255N



МОДЕЛИ: SU-180, SU-235, SU-255N

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СВЕДЕНИЯ

Технические характеристики:

| МОДЕЛИ | SU-180 | SU-235 | SU-255N |
|---|------------|------------|-----------|
| Мощность, Вт | 3800 | 4180 | 4350 |
| Диаметр сверления алмазной коронкой, мм | До 180 | До 235 | До 255 |
| Скорость вращения, об/мин | 680 | 660 | 550 |
| Шпиндель | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Частота, Гц | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Вес Нетто/Брутто, кг | 17,5/21 | 18/21,7 | 21,8/26,5 |
| Рабочий ход, мм | 550 | 550 | 590 |
| Габариты ДхШхВ, см | 40х23х90 | 40х23х104 | 46х26х105 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, см | 85х35,5х23 | 95х35,5х23 | 103х36х24 |

Комплект поставки:

| КОМПЛЕКТАЦИЯ | SU-180 | SU-235 | SU-255N |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Набор ключей | Шестигранные ключи (2,5; 5;6), разводной ключ | Шестигранные ключи (2,5; 5;6), разводной ключ | Шестигранные ключи (2,5; 5;6), разводной ключ, гаечный ключ 17X19 |
| Шланг для подачи воды | да | да | да |
| Анкерный болт | да | да | да |
| Угольные щетки | да | да | да |
| Рукоятка подачи | да | да | да |
| УЗО | да | да | да |
| Колеса для транспортировки | - | - | да |
| Болты для регулировки станины, шт | 4 | 4 | 4 |

Установка алмазного бурения предназначена для:

- сверления отверстий в бетоне, железобетоне, искусственном и натуральном камне и каменной кладке с использованием алмазных сверлильных коронок с и без подачи воды.
- использования как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНСТРУМЕНТА

Данный инструмент изготавливается с высокой точностью и подвергается на заводе-изготовителе строгому контролю качества.

Срок службы установки алмазного бурения составляет не менее 2-х лет, при условии выполнения требований Инструкции по эксплуатации и регламентированного технического обслуживания.

Срок действия гарантии – 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных Инструкцией по эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия, в случае неисправностей, являющихся следствием производственных и материальных дефектов, возникших при изготовлении.

Гарантийный ремонт производится только при возникновении гарантийного случая.

Инструмент не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- Вскрытие (попытка вскрытия) или ремонт инструмента самим пользователем или не уполномоченными на это лицами, за исключением регламентных работ, перечисленных в Инструкции по эксплуатации.
- В случае нарушения требований и правил Инструкции по эксплуатации.
- Если у инструмента забиты вентиляционные каналы пылью и грунтом.
- В случае наличия инородных материалов, ржавчины или сильных загрязнений внутри инструмента.
- В случае повреждений, возникших по вине владельца.
- При повреждении изделия вследствие неправильной транспортировки и хранения, механических повреждениях корпуса.
- При использовании оборудования не по назначению.
- При использовании не рекомендованных запасных частей.
- При применении сменного инструмента несоответствующего размера и качества.
- При самовольном внесении конструктивных изменений.
- При воздействии огня или воды.
- При полной выработке рабочего ресурса (жизненного цикла) инструмента и (или) его частей в процессе эксплуатации вследствие естественного износа.
- При одновременном выходе из строя ротора и статора.

Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия. Претензии от третьих лиц не принимаются. Инструмент принимается в гарантийный ремонт в чистом виде, с приложением гарантийного талона.

Гарантийное обслуживание не распространяется на быстроизнашиваемые запчасти и принадлежности. Кроме того, все резиновые, уплотнительные, компрессионные запасные части признаются быстроизнашиваемыми и не подлежат гарантии.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| ИЗДЕЛИЕ | Установка алмазного бурения | | |
| МОДЕЛЬ | SU-180 <input type="checkbox"/> | SU-235 <input type="checkbox"/> | SU-255N <input type="checkbox"/> |
| Год изготовления | | | |
| Импортер | ООО «АТ-С» Юридический и почтовый адрес: 105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 10, стр. 12-12А, пом. I, эт. 2, ком. 14 | | |
| Дата продажи | | | |
| Сервисный центр | г. Москва, Щёлковское шоссе, дом 100, корпус 108, офис 102. (Бизнес-парк "East-Gate"), Тел.: +7 (499) 409-09-34 Эл.адрес: at-s@mail.ru | | |
| Подпись и печать продавца | | | |
| Подпись представителя покупателя | С условиями гарантийных обязательств согласен. | | |
| Страна происхождения | Китай | | |
